

Sikkerhedsdatablad

Baymat Ultra Rosenspray

Revisionsdato: 6. marts 2008.

2. Udgave.

Side 1 af 4

1. Navnet på produktet og virksomheden

Produkt navn: Baymat Ultra Rosenspray
Produkttype: Svampemiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme på prydplanter på friland, i væksthuse, udestuer og indendørs.
 Miljøstyrelsens reg. Nr. 18-476.
Leverandør: Bayer A/S
 Bayer Environmental Science
 Nørgaardsvej 32
 2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 45 23 50 00
Telefax: 45 23 52 61
Kontaktperson: Klaus Bagge Nielsen
Email: msds.nordic@bayercropscience.com

2. Fareindikation

For mennesker: Yderst brandfarlig. Gentagen udsættelse for produktet kan give tør og revet hud.
For miljø: Bayer A/S har vurderet, at produktet ikke skal klassificeres for miljøeffekter efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

3. Sammensætning / stoffernes klassificering

Farlige stoffer	Cas-nr	Einecs/Elincs-nr	Indhold	Symbol	R-fraser*
Tebuconazol	107534-96-3	-	0,015%	Xn; N;	R22-R63 R51/53
Ethanol ¹	64-17-5	200-578-6	31,30%	F	R11
Butan ²	106-97-8	203-448-7	45,00%	F+	R12
Propan ²	74-98-6	200-827-9	15,00%	F+	R12
Naphtha (petroleum)	-	-	6,70 %	Xn	R65-R66-R53

* Forklaring af risikofraser i punkt 16

- 1). Stoffet er et organisk opløsningsmiddel.
- 2). Stoffet er flygtigt.

4. Førstehjælp

Generelt: Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, åndedræt og øjne søges straks læge.
Forbrænding: Skyl med vand indtil smerterne er ophørt. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge har overtaget behandlingen.
Indånding: Bring den forulykkede ud i frisk luft (undgå afkøling). Holdes i ro under opsyn. Hvis symptomer er vedvarende søg læge.
Hud: Fjern forurenet tøj. Kommer stoffet på huden vaskes straks grundigt med rigeligt vand og sæbe.
Øjne: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand (15 min.). Evt. kontaktlinser fjernes og øjet spiles godt op.
Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Kontakt omgående læge og vis dette sikkerhedsdatablad.
Modgift: Ingen kendte.
Information til læge: Symptomatisk behandling.

Sikkerhedsdatablad

Baymat Ultra Rosenspray

Revisionsdato: 6. marts 2008.

2. Udgave.

Side 2 af 4

5. Forholdsregler ved brand

Generelt:	Yderst brandfarlig. Produktet bør så vidt muligt fjernes fra brandstedet eller holdes nedkølet med vandtåge.
Slukningsmidler:	Vandstråle, sand, skum eller CO ₂ .
Risici:	Undgå indånding af røggasser. Under brand kan dannes kullite.
Værnemidler:	Brug luftforsynet åndedrætsværn.

6. Forholdsregler ved spild

Miljøværnemidler:	Undgå unødigt udledning til vandmiljøet og kloak. Opsaml spild med absorberende materiale (granulat, savsmuld, sand eller jord) i lukkede beholdere med tydelig indholdsdeklaration. Spil skal bortskaffes til den kommunale affaldsordning som farligt affald. Se punkt 13.
Personlige værnemidler:	Personlige værnemidler er normalt ikke nødvendige, men ved risiko for kontakt med produktet anbefales det at bruge solvent resistente handsker.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering:	Vask hænder før måltider, før tobaksrygning og straks efter arbejdet.
Opbevaring:	Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Skal opbevares tørt og køligt, samt væk fra antændelseskilder og sollys. Må ikke opbevares ved temperatur over 50°C.

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

Grænseværdi:	1000 ppm = 1881 mg/m ³ (ethanol)
Eksponeringskontrol:	Vask hænder efter arbejdet. Må aldrig anvendes i nærheden af ild, gnister eller varme overflader. Rygning forbudt.
Personlige værnemidler:	Brug solvent resistente handsker.
Arbejdspladsvurdering (AVP):	Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jævnfør. Arbejdsministeriets bek. om arbejdets udførelse).

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende:	Aerosol.
Farve:	Klar.
pH:	Neutral
Antændelighed:	Yderst brandfarlig. Indeholder ca. 60% let antændelige bestanddele.
Damp tryk	3600-5200 hPa ved 20°C (Internt tryk i beholderen). 7000-9000 hPa ved 50°C (Internt tryk i beholderen).

Sikkerhedsdatablad

Baymat Ultra Rosenspray

Revisionsdato: 6. marts 2008.

2. Udgave.

Side 3 af 4

10. Stabilitet og reaktivitet

Thermostabilitet: Stabilt under normale opbevaringsforhold. Risiko for eksplosion ved opvarmning og brand.

Farlige nedbrydningsprodukter: Intet specielt.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding: LC50, rotte, aerosol: > 44,674 mg/l (aktivt stof).
Indtagelse: Ingen data.
Hudkontakt: Ingen data.
Irriterende effekter (hud, øjne og åndedræt): Ingen.

Langtidsvirkninger

Generelt: Indånding af høje koncentrationer eller hyppig indånding af selv små mængder organisk opløsningsmiddel kan give skade på bl.a. lever, nyrer og centralnervesystemet.

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet: Ingen af betydning.
Fisk: Akut toksicitet: LC50, regnbueørred: = 4,4 mg/l/96 timer (aktivt stof).
Dafnie: Akut toksicitet: LC50, Daphnia magna: = 2,79 mg/l/48 timer (aktivt stof).
Alger: Akut toksicitet: EC50, grønalge: = 3,8 mg/l/72 timer (aktivt stof).
Giftighed for bier: Ingen af betydning.

13. Bortskaffelse

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

14. Transportoplysninger

UN-nr: 1950
ADR/RID: Klasse 2.1
IMDG: 2.1
Godsbetegelse landtransport: 1950, AEROSOL
Godsbetegelse søtransport: AEROSOL, BRANDFARLIG.

Sikkerhedsdatablad

Baymat Ultra Rosenspray

Revisionsdato: 6. marts 2008.

2. Udgave.

Side 4 af 4

15. Oplysninger om regulering

Miljøstyrelsens
klassificering:

F+



Risikosætninger:

R12:

Yderst brandfarlig.

Sikkerhedsætninger:

R66:

Gentagen udsættelse kan give tør og revet hud.

S2

Opbevares utilgængeligt for børn

S13

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

S16

S23

Holdes væk fra antændelseskilder- rygning forbudt.

S51

Undgå indånding af aerosoltåger.

Må kun bruges på godt ventileret steder.

Indeholder:

Tebuconazol 0,015% , ethanol 31.30% , butan 45% , propan 15%.

Uddannelse:

Ved erhvervs-mæssig udførelse: Krav om sprøjtecertifikat iht. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 360 af 24.05.1993 med senere ændringer. Gælder dog ikke for elever under uddannelse.

Unge under 18 år:

Må ikke bruges af unge under 18 år (jf. Arbejdsministeriets bek. Om unges farlige arbejde).

Restriktioner:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme på prydplanter på friland, i væksthuse, udestuer og indendørs.
- Der må ikke sprøjtes mod andre skadevoldere end de i brugsanvisningen nævnte.
- Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
- Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tom. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.

16. Øvrig information

Risiko fraser, punkt 3:

- Meget brandfarlig (R11).
- Yderst brandfarlig (R12).
- Farlig ved indtagelse (R22).
- Giftig for organismer der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).
- Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R53).
- Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63).
- Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse (R65)
- Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud (R66).

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006.